

Признаки нарушения зрения.

- У ребенка часто бывают покрасневшие глаза.
- Глаза часто слезятся, есть выделения из глаз
- Ребенок часто жмурится и плотно закрывает веки.
- Наблюдая за чем-нибудь, ребенок часто наклоняет голову.
- Рассматривает предметы или картинки с очень близкого расстояния.
- Ребенок часто жалуется на головную боль.
- При одинаковом освещении ребенок по-разному воспринимает цвета и размеры игрушек.
- Проявляется косоглазие, даже если оно едва заметно.

На что нужно обращать внимание, чтобы выявить глазную патологию?

У ребенка возможная близорукость, если он...

- рассматривает картинки, поднося их очень близко к лицу;
- на прогулке с трудом узнаёт удалённые детали объектов, которые вблизи легко различает.

На возможную дальнозоркость могут указывать следующее:

- быстрая утомляемость при работе с мелкими предметами;
- желание малыша при чтении, игре отодвигать от себя тексты, мелкие игрушки.



О возможном астигматизме сигналижат:

- неправильная поза ребёнка при работе за столом, сильный наклон головы;
- неправильное положение листа бумаги при рисовании (слишком сильный наклон бумаги);
- сложности, возникающие у малыша при выполнении следующих заданий: провести прямую линию, нарисовать квадрат или круг.